

**Questionario PsAID (Psoriatic Arthritis Impact of Disease), elaborato sotto l'egida dell'EULAR (the European League Against Rheumatism), per Valutare l'Impatto dell'Artrite Psoriasica sullo Stato di Salute dei Pazienti – PsAID12 per l'utilizzo nella pratica clinica**

Vorremmo che lei indicasse quanto l'artrite psoriasica incide sul suo stato di salute. Per cortesia indichi come si è sentito/a nell'ultima settimana.

**1. Dolore**

Indichi il numero che meglio descrive il dolore che ha provato a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessun dolore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolore molto forte
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------

Per il medico:  
Moltiplicare il risultato  
x 3

**2. Astenia**

Indichi il numero che meglio descrive il livello complessivo di astenia che ha avuto a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna astenia	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Astenia molto marcata
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

Moltiplicare il risultato x 2

**3. Problemi cutanei**

Indichi il numero che meglio descrive i problemi cutanei, compreso il prurito, che ha avuto a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessun problema cutaneo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Problemi cutanei molto fastidiosi
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------

Moltiplicare il risultato x 2

**4. Lavoro e/o tempo libero**

Indichi il numero che meglio descrive le difficoltà che ha incontrato nel partecipare pienamente alle attività lavorative o a quelle del tempo libero a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna difficoltà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estrema difficoltà
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------

Moltiplicare il risultato x 2

**5. Capacità funzionale**

Indichi il numero che meglio descrive le difficoltà che ha incontrato nello svolgimento delle attività quotidiane a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna difficoltà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estrema difficoltà
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------

Moltiplicare il risultato x 2

**6. Sensazione di disagio**

Indichi il numero che meglio descrive la sensazione di disagio e fastidio che ha provato nello svolgimento delle attività quotidiane a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessun disagio/fastidio	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estremo disagio/fastidio
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------------

Moltiplicare il risultato x 2

### 7. Disturbi del sonno

Indichi il numero che meglio descrive i disturbi del sonno (per esempio, la difficoltà ad avere un sonno riposante) che ha avuto a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessun disturbo del sonno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Disturbi del sonno molto importanti
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------------------------

Moltiplicare il risultato x 2

### 8. Farcela da solo/a

Considerando l'artrite psoriasica nel suo complesso, quanto è riuscito/a a destreggiarsi (organizzarsi, agire, arrangiarsi) in maniera autonoma nell'ultima settimana?

Molto bene	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto male
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------

Moltiplicare il risultato x 1

### 9. Ansia, paura e incertezza

Indichi il numero che meglio descrive il livello di ansia, paura e incertezza (per esempio del futuro, dei farmaci, della solitudine) che ha provato a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna ansia/paura/incertezza	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ansia/paura/incertezza molto forti
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------

Moltiplicare il risultato x 1

### 10. Imbarazzo e/o vergogna

Considerando l'artrite psoriasica nel suo complesso, indichi il numero che meglio descrive il livello di imbarazzo e/o vergogna che ha provato a causa del suo aspetto nell'ultima settimana:

Nessun imbarazzo/vergogna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Imbarazzo/vergogna molto forti
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------------------

Moltiplicare il risultato x 1

### 11. Partecipazione sociale

Indichi il numero che meglio descrive le difficoltà che ha incontrato nella piena partecipazione alle attività sociali (incluse le relazioni con i familiari e/o con le persone molto vicine a lei) a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna difficoltà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Estrema difficoltà
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------

Moltiplicare il risultato x 1

### 12. Depressione

Indichi il numero che meglio descrive il livello di depressione che ha provato a causa dell'artrite psoriasica nell'ultima settimana:

Nessuna depressione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Depressione profonda
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------

Moltiplicare il risultato x 1

**GRAZIE PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO**

Punteggio finale PsAID (con somma dei "pesi" pari a 20):

Sommare i numeri

ottenuti in :

## **PsAID12 SCORING AND CALCULATION RULES**

**The PsAID is calculated based on 12 Numerical rating scales (NRS) questions. Each NRS is assessed as a number between 0 and 10.**

### **Calculation**

PsAID final value =

- (PsAID1 (pain) NRS value (range 0-10) x 3)
- + (PsAID2 (fatigue) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID3 (skin) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID4 (Work and/or leisure activities) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID5 (function) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID6 (discomfort) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID7 (sleep) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID8 (coping) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID9 (anxiety) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID10 (embarrassment) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID11 (social life) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID12 (depression) NRS value (range 0-10) x 1)

The total is divided by 20.

Thus, the range of the final PsAID value is 0-10 where higher figures indicate worse status.

### **Missing data imputation**

If one of the 12 NRS values composing the PsAID is missing, the imputation is as follows:  
calculate the mean value of the 11 other (non-missing) NRS (range, 0-10)

impute this value for the missing NRS

Then, calculate the PsAID as explained above.

*If 2 or more of the NRS are missing, the PsAID is considered as missing value (no imputation).*